C-025AH



Smontagomme C-025AH

Caratteristiche:

- · Colonna inclinabile pneumaticamente.
- Braccio HELPER di supporto con disco e rullo per pneumatici RunFlat.

Dati Tecnici:

- · Alimentazione: 110V / 220V 1PH.
- · Potenza Motore: 0.75 KW / 1.1 KW.
- · Pressione di esercizio: 8-10 Bar.
- · Forza di Stallonatura: 24.500 N.
- · Diametro esterno del cerchio: 10" 22".
- · Diametro interno del cerchio: 12" 24".
- · Larghezza del cerchio: 3" 16".
- · Diametro massimo ruota: 1.000 mm.
- · Peso netto: 276 kg.









C-035



Smontagomme C-035

Caratteristiche:

- · Bloccaggio automatico del cerchio.
- · Cilindro di bloccaggio centrale incorporato.
- · Protezione del cerchio tramite cono in polimero
- · Dispositivo LEVERLESS.

Dati Tecnici:

- · Alimentazione: 220V / 380V 1Ph.
- · Potenza motore: 0.75 KW / 1.1 KW.
- · Pressione di esercizio: 8-10 Bar.
- · Forza di stallonatura: 24.500 N.
- · Diametro del cerchio: 10" 24".
- · Larghezza del cerchio: 3" 16".
- · Diametro massimo ruota: 1.200 mm.
- · Peso netto: 278 kg.







